

Entradas de comercios y separadores  
*Entradas de lojas e divisórias de espaços*

**SUNFLEX** 

smith's





## Visión de conjunto completa | *Vista total*

La entrada y la fachada son la tarjeta de visita de su establecimiento. Ofrezca a sus invitados y clientes potenciales la posibilidad de conocer su mercancía o sus servicios con más detenimiento. Estructure la entrada de su establecimiento de forma moderna, abierta y transparente. Gracias a las grandes superficies de cristal (que pueden abrirse en caso necesario) disminuirá significativamente la barrera inhibidora de acceso de los clientes, esencial para tiendas, salones de exposición y ventas y establecimientos gastronómicos.

Las paredes corredizas horizontales de SUNFLEX abren extraordinarias perspectivas para conseguir efectos espaciales a gran escala. En forma del diseño más moderno, creará una atmósfera en la que las personas se encontrarán a gusto y podrán comunicarse perfectamente entre sí. Los elementos de cristal transparentes móviles pueden desplazarse individualmente, generando una visión de conjunto que invita por su espíritu abierto y su transparencia, y que a su vez puede adaptarse a diferentes situaciones. El atractivo diseño de los cristales da lugar a soluciones individuales para estancias que reflejan un efecto especialmente atrayente por su transparencia. Este tipo de diseño espacial está pensado para el movimiento espontáneo, ya sea en la vida diaria o en el trabajo. Esto concierne tanto a galerías comerciales como a museos. En los hoteles y restaurantes, el efecto resulta tan impresionante como en los vestíbulos, las oficinas y las salas de conferencias.

Las posibilidades de aplicación de los sistemas de paredes corredizas horizontales son prácticamente ilimitadas. Los elementos de cristal de SUNFLEX permiten obtener un vista despejada de toda la estancia, sin que apenas se note su presencia. Justo por esta razón conforman entradas y cierres funcionales dentro de objetos mayores, transmitiendo así una atmósfera más natural, elegancia y generosidad espacial. La gran variedad inigualable de soluciones SUNFLEX satisface de esta forma las más altas exigencias.

*A entrada e a fachada são o cartão de visita da sua loja. Dê aos seus potenciais clientes e convidados a oportunidade de conhecer melhor os seus produtos e os seus serviços. Apresente a entrada da sua loja de forma moderna, aberta e transparente. Com grandes superfícies de vidro que se podem abrir em caso de necessidade, reduz-se nitidamente as barreiras à entrada em lojas, exposições e instalações hoteleiras.*

*As paredes deslizantes horizontais da SUNFLEX oferecem-lhe perspectivas extraordinárias para um enorme aproveitamento de espaço. Com uma concepção ultra-moderna obtém-se uma atmosfera na qual as pessoas se sentem bem e podem comunicar perfeitamente umas com as outras. Os elementos de vidro móveis que deixam passar a luz são operáveis de forma individual e criam uma imagem convidativa graças à abertura e transparência que se pode adaptar às mais diversas situações. Com um atraente projecto em vidro obtém-se soluções individuais para espaços que ficam especialmente apelativos devido à sua transparência. Este tipo de concepção de espaços destina-se a uma movimentação informal quer no dia a dia quer no trabalho. Aplica-se a passagens de lojas bem como a museus. Em hotéis e restaurantes o efeito é igualmente impressionante passando-se o mesmo em recepções, escritórios e salas de conferências.*

*As possibilidades de aplicação dos sistemas de paredes deslizantes horizontais são praticamente ilimitadas. Os elementos de vidro da SUNFLEX permitem uma vista desimpedida sobre todo o espaço e são extremamente discretos. Oferecem entradas e vedações funcionais dentro de objectos maiores e permitem uma atmosfera, uma elegância e uma grandiosidade naturais. A escolha diversificada única das possibilidades de soluções da SUNFLEX corresponde às mais elevadas exigências.*



## Abierto a las novedades | *Aberto a coisas novas*



Los grandes frontales de las casas y las anchas entradas de los establecimientos pueden quedar cerradas de forma confortable y sin barreras con los sistemas de paredes corredizas horizontales de SUNFLEX a lo largo de toda su superficie. Los paneles individuales de cristal no están unidos entre sí, pudiendo así aparcarlos en el lugar que se desee ahorrando espacio. Y gracias a que el sistema no requiere en absoluto vías sobre el suelo, no será necesaria ninguna conexión constructiva en la zona del suelo. Este aspecto hace que el sistema resulte ideal como separador de espacios o pared divisoria.

*Grandes frentes de casas e largas entradas de lojas podem ser fechadas e abertas de forma confortável com o sistema de paredes deslizantes horizontais da SUNFLEX em toda a sua superfície e sem barreiras. Os painéis de vidro individuais não estão ligados uns aos outros e podem ser guardados em qualquer lugar poupando espaço. E como o sistema não necessita de calhas no chão, não são necessárias ligações no piso. Isto torna este sistema também ideal para divisórias e paredes separadoras.*




## Información sobre el sistema | *Informações do sistema*


- los elementos quedan aparcados en una estación de aparcamiento cuando están abiertos  
*os elementos são guardados no local de estacionamento em estado de abertos*
- puede seleccionarse libremente la distribución de los paneles así como el diseño de la estación de aparcamiento  
*a divisão dos painéis bem como a concepção da estação de estacionamento são à escolha*
- deslizamiento sobre la guía superior sin necesidad de guía en el suelo  
*construção suspensa sem calhas no piso*
- opcionalmente con o sin puerta de acceso individual  
*à escolha com ou sem painel de passagem individual*
- el bloqueo de las hojas, se consigue mediante pestillos con casquillos en el suelo  
*o bloqueio é feito por hastes e mangas no piso*
- mecanismo de cierre adicional opcional mediante pestillo, cerradura  
*bloqueio opcional com lingueta, fechadura e cilindro de perfil*
- doble cepillo de estanqueidad superior e inferior  
*vedação de escovas dupla em cima e em baixo*
- herrajes de bajo desgaste y exentos de mantenimiento  
*ferragens de pouco desgaste e isentas de manutenção*
- fabricación en función de las dimensiones especificadas  
*fabrico por medida*
- variedad de accesorios, acristalamientos, tipos de cierre, colores, superficies, tipos de madera, etc.  
*possibilidade de diversos acessórios, vidros, tipos de fechos, cores, acabamentos, tipos de madeiras etc.*

# Sistemas de paredes corredizas horizontales | *Sistemas de paredes deslizantes horizontais*

## Manejo | *Operação*



Fijación del panel de apertura  
*Rotação do painel de abertura*



Desplazamiento de los paneles hacia la zona de apertura  
*Deslize dos painéis para o lado de abertura*



Paneles en la estación de aparcamiento  
*Painéis na estação de estacionamento*

## Sinopsis de productos | *Vista geral do produto*

### SF 40 H-S-W Sistema de cristal completamente transparente | *Sistemas totalmente em vidro*

Este sistema de cristal completamente transparente sin perfiles verticales sobre los bordes de los paneles está compuesto por paneles corredizos individuales no conectados entre sí. Esto garantiza la seguridad de manejo del sistema y hace que no requiera prácticamente mantenimiento.

*Este sistema de vidro transparente sem perfis dispostos na vertical nos painéis consiste de painéis deslizantes individuais não ligados uns aos outros. Isto torna o sistema especialmente seguro de operar e com pouca manutenção.*

### SF 50 H-S-W Sistema de aluminio sin aislamiento térmico | *Sistema de alumínio sem isolamento térmico*

Este sistema de aluminio es la variante sin aislamiento del SF 55 H-S-W. Se compone de materiales de alta calidad resistentes ante cualquier situación.

*Este sistema de alumínio trata-se de uma variante sem isolamento térmico do SF 55 H-S-W. Consiste de materiais de alta qualidade que estão à altura de qualquer situação.*

### SF 50c H-S-W Sistema de aluminio sin aislamiento térmico y con revestimiento de madera | *Sistema de alumínio sem isolamento térmico com revestimento de madeira*

El sistema compuesto por perfiles de aluminio sin aislamiento térmico está equipado en su lado interior con un revestimiento de madera. Además de por su sofisticado diseño, este sistema se caracteriza ante todo por su comfortable manejo.

*Este sistema de perfis de alumínio sem isolamento térmico está equipado no lado de dentro com um revestimento de madeira. Distingue-se, além do seu atraente design, acima de tudo pela operação confortável.*

### SF 55 H-S-W Sistema de aluminio con aislamiento térmico | *Sistema de alumínio com isolamento térmico*

Con el sistema de aluminio con aislamiento térmico, podrá determinar la posición de aparcamiento de los paneles corredizos de forma individual. Tiene a su disposición una gran variedad de configuraciones para las direcciones de apertura y las distribuciones de los paneles. De esta forma, podrá utilizar la pared corrediza con aislamiento térmico en prácticamente cualquier área.

*No caso dos sistemas de alumínio com isolamento térmico, a posição de estacionamento do painel deslizante pode ser determinada de forma individual. Podem realizar-se diferentes concepções das direções de abertura e divisões dos painéis. Desta forma, a aplicação de uma parede deslizante com isolamento térmico é possível em praticamente qualquer lugar.*

### SF 55c H-S-W Sistema de aluminio con aislamiento térmico y revestimiento de madera | *Sistema de alumínio com isolamento térmico e revestimento de madeira*

Este sistema compuesto por perfiles de aluminio termoaislantes, a diferencia del SF 50c H-S-W, cuenta en su lado interior también con un revestimiento de madera. El elegante diseño y la facilidad de manejo del modelo similar se mantienen inalterados.

*Ao contrário do SF 50c H-S-W de perfis de alumínio com isolamento térmico, este sistema tem ainda um revestimento de madeira do lado de dentro. O design elegante e a operação fácil do modelo em questão mantêm-se inalterados.*

### SF 65 H-S-W Sistema de madera con aislamiento térmico | *Sistema de madeira com isolamento térmico*

Este sistema fabricado de madera triplemente laminada está disponible en diversos tipos de madera y con diferentes acabados. De esta forma, las estancias cobrarán un aspecto no sólo comfortable, sino ante todo individual.

*O sistema de madeira laminada de três camadas está disponível em diversos tipos de madeira com acabamentos diferentes. Assim, o espaço onde habita fica não só confortável mas especialmente adaptado a si.*

Sistemas de paredes corredizas horizontales | *Sistemas de paredes deslizantes horizontais*

Equipamiento   <i>Equipamento</i>	SF 40 H-S-W	SF 50 H-S-W   SF 50c H-S-W	SF 55 H-S-W   SF 55c H-S-W	SF 65 H-S-W
Material <i>Material</i>	Aluminio   Cristal <i>Alumínio   Vidro</i>	Aluminio   Cristal <i>Alumínio   Vidro</i>	Aluminio   Cristal <i>Alumínio   Vidro</i>	Pino   Meranti   Madera especial <i>Pinho   Meranti   Madeira especial</i>
Aislamiento térmico <i>Com isolamento térmico</i>	-	-	■	■
Paneles giratorios integrados <i>Painel rotativo integrado</i>	■	■	■	■
Encaadre angular <i>Curvaturas</i>	de 90° a 180° <i>90° a 180°</i>	de 90° a 180° <i>90° a 180°</i>	de 90° a 180° <i>90° a 180°</i>	de 90° a 180° <i>90° a 180°</i>
Acrilamiento estándar en mm <i>Vidro standard em mm</i>	8 mm   10 mm   12 mm	28 mm   2x4   20 SZR	28 mm   2x4   20 SZR	28 mm   2x4   20 SZR
Grosor máx. del cristal en mm <i>Espessura máx. do vidro em mm</i>	12 mm	38 mm	38 mm	38 mm
Cristales especiales <i>Vidro especial</i>	■	■	■	■
Construcción <i>Construção</i>	en suspensión <i>suspensa</i>	en suspensión <i>suspensa</i>	en suspensión <i>suspensa</i>	en suspensión <i>suspensa</i>
Diseño del perfil <i>Design dos perfis</i>	angular   redondeado <i>em esquadria   arredondado</i>	angular <i>em esquadria</i>	angular <i>em esquadria</i>	redondeado <i>arredondado</i>
Regletas de los cristales <i>Tiras de vidro</i>	angular   redondeado <i>em esquadria   arredondado</i>	angular <i>em esquadria</i>	angular <i>em esquadria</i>	redondeado <i>arredondado</i>
Colores <i>Cores</i>	RAL   NSC   Eloxal   Colores especiales <i>RAL   NSC   Eloxal   Cores especiais</i>	RAL   NSC   Eloxal   Colores especiales <i>RAL   NSC   Eloxal   Cores especiais</i>	RAL   NSC   Eloxal   Colores especiales <i>RAL   NSC   Eloxal   Cores especiais</i>	SIKKENS   RAL <i>SIKKENS   RAL</i>
Distribución de los paneles: izquierda   derecha <i>Divisão de painéis: esquerda   direita</i>	a elección <i>à escolha</i>	a elección <i>à escolha</i>	a elección <i>à escolha</i>	a elección <i>à escolha</i>
Dirección de apertura <i>Direcção de abertura</i>	interior   exterior <i>para dentro   para fora</i>	interior   exterior <i>para dentro   para fora</i>	interior   exterior <i>para dentro   para fora</i>	interior   exterior <i>para dentro   para fora</i>
Tipos de construcción especiales* <i>Acessórios especiais*</i>	Elemento angular   Polígono <i>Esquina   Polígono</i>	Elemento angular   Polígono <i>Esquina   Polígono</i>	Elemento angular   Polígono <i>Esquina   Polígono</i>	Elemento angular   Polígono <i>Esquina   Polígono</i>
Perfil de refuerzo <i>Perfil de reforço</i>	■	■	■	■
Revestimiento del panel de aluminio <i>Enchimento do painel de alumínio</i>	■	■	■	Revestimiento de madera <i>Enchimento de madeira</i>
Baqueta <i>Travessa</i>	■	■	■	■
Extensión del marco <i>Extensão de moldura</i>	35 mm   70 mm   105 mm   140 mm	35 mm   70 mm   105 mm   140 mm	35 mm   70 mm   105 mm   140 mm	50 mm   75 mm   100 mm
Herrajes en colores especiales (RAL) <i>Ferragens em cores especiais (RAL)</i>	■	■	■	■
Cerradura de gatillo con cilindro de perfil <i>Trinco com fechadura</i>	■	■	■	■
Mecanismo de bloqueo multipuntos <i>Trinco multi-ponto</i>	■	■	■	■
Cerradura de cerrojo de pestillo con cilindro de perfil <i>Trinco com ranhura de fechadura</i>	■	■	■	■
Cerradura de cerrojo de gatillo con cilindro de perfil   Mango oliva <i>Trinco com ranhura de fechadura embutida   pega azeitona</i>	-	-	-	-

\*Bajo pedido. | *A pedido.*

