

Anfrage  Bestellung

Kundennummer: \_\_\_\_\_

Firmenstempel / -anschrift:

Ansprechpartner: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

Angebotsnummer: \_\_\_\_\_

Kommission: \_\_\_\_\_

Postleitzahl Aufbauort: \_\_\_\_\_

Regelschneelast:  65 kg/m<sup>2</sup>  85 kg/m<sup>2</sup>  125 kg/m<sup>2</sup>  160 kg/m<sup>2</sup>  230 kg/m<sup>2</sup>  350 kg/m<sup>2</sup>

Abmessungen: Breite AK Pfette: \_\_\_\_\_

Tiefe AK Pfette: \_\_\_\_\_

Höhe OK Wandanschluss: \_\_\_\_\_

Höhe UK Pfette: \_\_\_\_\_ (Höhe inkl. Bodeneinstand!)


Anzahl Dachfelder: \_\_\_\_\_ (maximale Breite 1.000 mm/Dachfeld!)

Farbe:  RAL \_\_\_\_\_


Sonderfarbe: \_\_\_\_\_

Voranodisation

Stützfüße:



Anzahl \_\_\_\_\_



Anzahl \_\_\_\_\_

Anzahl Stützen: \_\_\_\_\_

Stützverlängerung \_\_\_\_\_ mm  
(für Anpassung der Stützlänge auf der Baustelle)

Verglasung vorbereitet für:  8 mm  10 mm  12 mm

Füllungen/Stegplatten vorbereitet für:  16 mm  24 mm


Glasteilende Sprosse:  ja  nein

Design Fangrinne:  eckig  rund


Entwässerung:

(ab 20 m<sup>2</sup> Dachfläche  
wird ein zweites  
Fallrohr empfohlen!)


Set 1



Set 2



Set 3



- Set 1 (Schraubstützen inkl. Dichtung, Speier 180°, Alu in Dachfarbe)  
 Set 2 (Schraubstützen inkl. Dichtung, Fallrohr 2.500 mm, 2 Klemmhalter, Alu in Dachfarbe)  
 Set 3 (Schraubstützen inkl. Dichtung, Fallrohr 2.500 mm, Rohrbogen 87° mit Auslauf, 1 Muffe, 2 Klemmhalter, Alu in Dachfarbe)

Abdeckblende Alu in Dachfarbe für Set 2 oder 3

Position Entwässerung:  links  rechts  mittig (nur ab 3. Stütze möglich)

(Aussenansicht)

Beleuchtung: \_\_\_\_\_ Stück Lichtleisten für LED-Spots (maßgefertigt über die gesamte Sparrenlänge im Innenbereich)  
 \_\_\_\_\_ Stück LED-Spots pro Lichtleiste (für die Aufteilung der Spots bitte Skizze anfertigen)

\_\_\_\_\_ Stück 6er Set LED Einbaul. "Altea" 3000K, 6 St. Y-Kabel 1,5m, 30W Trafo 24V DC, 4er Set 2m Kabel  
 \_\_\_\_\_ Stück Dimmcontroller  
 \_\_\_\_\_ Stück 1-Kanal Funkfernbedienung  
 \_\_\_\_\_ Stück 5-Kanal Funkfernbedienung mit Dimmcontroller  
 \_\_\_\_\_ Stück 6er Set LED Einbauleuchte "Altea" 3000K  
 \_\_\_\_\_ Stück 30W Trafo 24V DC

Kabelkanal Wandanschluss:  ja  nein

Unterbauelemente:

vorne:	<input type="checkbox"/> SF20 <input type="checkbox"/> SF42	<input type="checkbox"/> SF25 <input type="checkbox"/> SF45	<input type="checkbox"/> SF25 gerahmt	<input type="checkbox"/> SF30	<input type="checkbox"/> SF35
links:	<input type="checkbox"/> SF20 <input type="checkbox"/> SF42	<input type="checkbox"/> SF25 <input type="checkbox"/> SF45	<input type="checkbox"/> SF25 gerahmt <input type="checkbox"/> Dreiecksverglasung (Oberlicht)	<input type="checkbox"/> SF30	<input type="checkbox"/> SF35
rechts:	<input type="checkbox"/> SF20 <input type="checkbox"/> SF42	<input type="checkbox"/> SF25 <input type="checkbox"/> SF45	<input type="checkbox"/> SF25 gerahmt <input type="checkbox"/> Dreiecksverglasung (Oberlicht)	<input type="checkbox"/> SF30	<input type="checkbox"/> SF35

Bitte entsprechende Bestellformulare ausfüllen und mitsenden!

---

Bitte Grundriss- bzw. Ansichtsskizze und Anmerkungen anfügen! (Hinweis: Außenansicht verwenden!)

