

Vom Dachfirst bis zur Bodenschiene

Terrassenverglasung aus einer Hand

Wenden-Gerlingen im Juli 2018. Bis in den Herbst lockt die Terrasse mit warmen Temperaturen und langen Abenden an der frischen Luft. Doch gerade im Hochsommer zieht auch rasch ein Hitzegewitter auf. Damit sich Gartenliebhaber keine Gedanken über Wetterumschwünge machen müssen und der Aufenthalt im Freien so lange wie möglich auch bei Regen und kalten Temperaturen möglich ist, empfiehlt sich ein Wetterschutz für die Terrasse. Ernst Schneider, Geschäftsführer der SUNFLEX Aluminiumsysteme GmbH, erklärt: „Ein Terrassenschutz besteht meist aus einem Dach, das die Gartenbesitzer vor Regen und Schnee schützt, und Wänden, die das Wohlfühlambiente weiter ergänzen, indem sie den Wind abhalten. Um beide Komponenten aufeinander abzustimmen, bieten wir nun, mit 30 Jahren Erfahrung, bei verschiedensten Glassystemen neben der Herstellung von verschiebbaren transparenten Glaswänden auch Terrassendächer mit oder ohne Dachüberstand an.“

Konfiguriert nach persönlichen Anforderungen

Terrassendächer müssen den unterschiedlichsten Wetterbedingungen standhalten, wie starkem Regen oder Hagel. Außerdem dürfen ihnen sowohl heiße als auch kalte Temperaturen nichts anhaben. Daher ist die Wahl des Materials entscheidend. Plastik weist häufig nach einiger Zeit Wasser- und Regenflecken sowie Rinnsuren auf und härtet aus. Dadurch besteht die Gefahr, dass die Oberfläche durch Hagelkörner springt und das Plastik milchig erscheint. Holz kann dagegen brechen woraufhin die Terrassenabdeckung undicht wird. Aluminium und Glas eignen sich zum Bau einer Terrasse eher, denn sie sind wesentlich wetterbeständiger und dadurch auch langlebiger. Doch nicht nur das Material sollten Gartenliebhaber beim Bau einer Terrassenüberdachung beachten. „Da jeder Garten und jedes Haus andere Voraussetzungen für eine Terrasse bietet, ist die individuelle Gestaltung ein wichtiger Faktor. Unsere SF 152-Dachkonstruktionen laufen gerade oder über

Pressekontakt: Borgmeier Public Relations, Lilian Lehr-Kück / Vera Kemmesies,
Am Saatmoor 2, 28865 Lilienthal, Tel.: 04298-4683-26/-25, Fax: 04298-4683-33,
E-Mail: lehr@borgmeier.de / kemmesies@borgmeier.de

Eck und Kunden wählen eine Dachneigung von 5 bis 45 Grad sowie eine Glasstärke von 6 bis 24 Millimeter“, erläutert Ernst Schneider das Sortiment. Um bei sehr heißen Temperaturen und hoher Sonneneinstrahlung etwas Schatten zu erzeugen, besteht zudem die Möglichkeit, auf- oder untergesetzte Verschattungen, auch nachträglich, zu montieren. Für den Aufenthalt im Dunkeln liefern Chip-Blenden für Sparren mit LED-Spots oder LED-Lichtbändern angenehmes Licht. Um über die Eckpfosten hinaus geschützt zu sein, verfügt das Modell SF 152 Plus zudem über einen Dachüberstand.

Windschutz im Glasumdrehen

Wünschen Nutzer Schutz sowohl von oben als auch von der Seite, liefert Sunflex das Komplettpaket von Terrassendach und -wänden aus einer Hand. „Um die Terrasse auch an kalten Tagen zu nutzen, bieten sich flexible Glaswände an, die Hausbesitzer nach Belieben verschieben, öffnen und schließen“, rät Ernst Schneider. Das Schiebe-Dreh-System SF 25 schützt in geschlossenem Zustand vor Wind und stört, durch die Ganzglaselemente, die Aussicht nicht. Auch einen nachträglichen Einbau der Glaswände realisiert SUNFLEX problemlos. Da sich aufgrund seiner Statik jedoch nicht jedes Dach dazu für ein hängendes Glassystem wie dem SF 25 eignet, verfügt der Hersteller mit dem SF 30 seit Kurzem auch über ein stehendes Schiebe-Dreh-System, bei dem das Gewicht auf der Bodenschiene liegt. Als Alternative zur bewährten wärme gedämmten Falt-Schiebe-System-Serie wählen Nutzer neuerdings das ungedämmte SF 45-Falt-Schiebe-System, das ein- oder zweiseitig und wahlweise nach innen oder außen faltbar ist. Dieses System verfügt über EPDM-Dichtungen in zwei Dichtebenen, die Regen- und Winddichtigkeit, trotz fehlender Dämmung gewährleisten, und stellt somit eine gute Wahl für eine Terrasse dar.

Weitere Informationen unter www.sunflex.de

Textlänge: 3.799 Zeichen mit Leerzeichen

SUNFLEX Aluminiumsysteme GmbH

Die SUNFLEX Aluminiumsysteme GmbH aus Wenden-Gerlingen ist seit über 30 Jahren spezialisierter Hersteller von falt-schiebe-Systemen (Faltanlagen), Schiebe-Dreh-Systemen und Horizontal-Schiebe-Wänden. Anfang 2018 folgte die Erweiterung des Produktsortiments durch Terrassendächer aus Aluminium. SUNFLEX bietet mit ihren Produkten die verschiedensten Möglichkeiten, maximale Wohnflächen zu schaffen und dabei deren Nutzwert deutlich zu steigern. Als eines der führenden Unternehmen in diesem Bereich liefert SUNFLEX vielseitige Lösungen für Terrassen, Wintergärten, Fassaden, Balkone sowie Geschäftseingänge, Raumteilung und Trennwände. Individuell an Kundenbedürfnisse angepasst, fügen sich SUNFLEX-Lösungen harmonisch in die Umgebung ein. An den Produkten schätzen Kunden vor allem die leichte und intuitive Bedienbarkeit, das hohe Qualitätsniveau und die lange Lebensdauer. Bundesweit sind rund 150 Mitarbeiter für das familiengeführte Unternehmen tätig.